

Speiseemaschinen und Vitrinen



Eisvitrine IFI Cubika 4 Jahreszeiten CE SP VAD 1600, externes Aggregat Reststück

- Reststück

- für Eisbehälter 360x165 / 360x250mm
- Kapazität der Eisbehälter 9+9 (5l schmal) / 6+6 (5l breit)
- inkl. beigelegtem Kühlaggregat
- "4 Jahreszeiten" Ausführung: sowohl für Eis (-14°C bis 18°C) als auch für Konditoreierzeugnisse (+2°C bis +8°C mit mind. 70% relativer Luftfeuchtigkeit)
- ohne Frontverkleidung mit rohen Seitenteilen (Seitenteile zu lackieren)
- Elektronischer Thermostat mit Temperaturdisplay
- Erwärmte, gehärtete, pyrolytische Seiten- und Frontwärmeschutzgläser
- Öffnung der Frontscheibe nach oben
- Um 9° geneigte Ausstellungsfläche
- LED Beleuchtung
- Eissortenschild mit LED-Beleuchtung (IFI-Patent)
- Ventilierte Kühlung mit Doppelverdampfer
- Inkl. Zwischenglasetape (Sonderausstattung)
- Inkl. CNS Ausstellblech für Lebensmittel bei Betrieb mit Plusstemperatur (Sonderausstattung)
- B/T/H 1656/1228/1351mm
- ~
- Art.Nr. 18S0001/23
- Lagerort Spedition

EUR 15.900,-



Carpigiani Labotronic 15/60 HE

- Gebrauchtgerät ca. 2 Saisonen in Verwendung
- Maße: B/T/H 52/65/140
- Anschlusswert: 400V/7,6kW
- Füllmenge: 2,5 - 10,5Kg
- Produktionsleistung: bis max. 84Kg Speiseeis pro Stunde
- Kühlung: Wasserkühlung
- Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300
- Preis exkl MwSt.

Kommissionsverkauf; Vermittlung ohne Gewährleistung
EUR 24.998,-

Kühltechnik



Speiseeis Schockfroster eVent 10.35 W

- Messegerät/Vorführgerät
- 4 verschiedene Zyklen zum Schockgefrieren
- Wandstärke Dämmung 70 mm (HFKW FREI)
- Abtauung mit Heißgas, Kerntemperaturfühler
- kapazitive Touch-Steuerung
- verfügbare Funktionen: Schnellkühler, Schockgefrieren, kontinuierliches Schockgefrieren, Auftauen, Speiseeiszyklus, Zyklusprogramme speicherbar, HACCP-Bericht, Alarmer
- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304
- Hochladen und Herunterladen von Daten mit USB
- Messaging in mehreren Sprachen 5440 W 400 V / 3,25 kW 840/780/1498
- S/N:CMG1006947
- Art.Nr. 17S0004/23
- Lagerort: St. Pölten

EUR 5.990,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Eisvitrine SAM80 VBD EST HCS L1625 4JZ UC, TW-Tasse, weiß

- OVP Reststück
- Art.Nr. 18S0016/23
- Lagerort: Pöchlarn
- SAM80 PASTRY ist eine klassische Konditoreivitrine mit HCS-Umluftkühlung
- 1625+6/1003/1200 230 V/1,97 kW
- Zwischenglasetagen mit LED-Beleuchtung
- Ausstellungsfläche in Chromnickelstahl in drei Höhen verstellbar,
- ausgelegt für Bleche 400x600 mm
- Umluftkühlung (HCS-System)
- Standardausführung steckerfertig

EUR 12.990,-



Eisvitrine Milia L1700 UC, 4-Stg. TW-Tasse, perlmausgrau, H115

- OVP Reststück
 - Art.Nr. 18S0003/23
 - Lagerort: Pöchlarn
 - 1763/1055/1151
 - 400 V/2,31 kW
 - LED-Beleuchtung für optimale Präsentation
 - Glasstruktur mit zweifach beheizter Front- und Seitenscheibe sowie einfach beheiztem Deckglas
 - Sanftes, stufenloses Öffnen der Frontscheibe durch moderne Servomatik-Hydro-Lift-Gaskolben
 - Innenfläche aus schwarz pulverbeschichtetem Edelstahl
 - Kondensatorschutzfilter und abnehmbares Gitter (ohne Werkzeug)
 - für eine+T16 einfache und schnelle Filterreinigung
- EUR 19.990,-



Steckerfertige Eisvitrine

- - gebraucht funktionstüchtig - war bis Anfang 09/2024 in Betrieb, für 16 Eisbehälter 5L, Abmessungen ca. 1510x1200x1350mm, 400V, Vermittlung ohne jeglicher Gewährleistung, **Kontakt** Steininger Wolfgang 0676-83081300
 - Umluftkühlung
 - Hermetischer Kompressor
 - Reverse Cycle Abtauung 2 coated evaporators 2 beschichtete Verdampfer
 - Frontglas mit Gasfeder aufklappbar
 - Frontglas beheizt
 - Beheizte Seitenisoliertgläser
 - Temperaturbereich : -14°C/ -22°C
 - Rückseitig mit Rollo
 - Kundenkommissionsgerät
 - Kontakt: Wolfgang Steininger, wsteininger@stoelner.at
 -
- EUR 1.800,-



Eismaschine Valmar Snowy 12 TTI Vorführgerät

- Vorführgerät

- Valmar COMBISYSTEM bestehend aus:
 - Software und SPS
 - Touch & Type
 - Wechselrichter für Eisbereitung und zum Entleeren
 - Zylindergröße
 - Rührwerk
 - Schaber
 - direktes Kühlsystem
 - Kontrolle der Konsistenz
 - 4 Programme für die Zubereitung von Cremeeis
 - 3 Programme für die Zubereitung von Obsteis
 - 2 Programme für Sorbets
 - 6 Programme für die kontrollierte Entleerung
 - 5 den Kundenwünschen anpassbare Programme
 - 1 Rührprogramm
 - Produktion pro Zyklus: 2 bis 12,5 kg verwendete Mischung
 - Produktion pro Stunde: 18 bis 100 Liter Eis
 - Nettogewicht 355 kg
 - 400 V / 50 Hz / 3 Ph
 - Nennleistung 10,9 kW
 - B/T/H 521/721+242/1454mm
 - ~
 - *Art.Nr. 1800031*
 - *Lagerort St. Pölten*
- EUR auf Anfrage



Eismaschine Valmar Snowy 7 TTi Schauraumgerät

- Schauraumgerät

- Valmar COMBISYSTEM bestehend aus:
 - Software und SPS
 - Touch & Type
 - Wechselrichter für Eisbereitung und zum Entleeren
 - Zylindergröße
 - Rührwerk
 - Schaber
 - direktes Kühlsystem
 - Kontrolle der Konsistenz
 - 4 Programme für die Zubereitung von Cremeeis
 - 3 Programme für die Zubereitung von Obsteis
 - 2 Programme für Sorbets
 - 6 Programme für die kontrollierte Entleerung
 - 5 den Kundenwünschen anpassbare Programme
 - 1 Rührprogramm
 - Produktion pro Zyklus: 1,5 bis 7,5 kg verwendete Mischung
 - Produktion pro Stunde: 12 bis 60 Liter Eis
 - Nettogewicht 297 kg
 - 400 V / 50 Hz / 3 Ph
 - Nennleistung 7,6 kW
 - B/T/H 521/721+241/1454mm
 - ~
 - Art.Nr. 1800030
 - Lagerort St. Pölten
- EUR auf Anfrage

Küche und Bargeräte neutral



Schokobrunnen Cube 5 Liter - Gebrauchtgerät

- Gebrauchtgerät - ca. 6 Monate in Betrieb
- Der Schokoladentemperierer CUBE ist ein edler Schokoladenbrunnen mit großer Wirkung
- Kapazität von 5 kg
- 230V / 0,4kW
- B/T/H 290 x 410 x 350mm

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR 3.900,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen




Pasteur Valmar Sweety 60 quick Schauraumgerät

- Schauraumgerät - **gebraucht**
 - elektronische Steuerung
 - fixe Programme
 - verschiedene Betriebsarten möglich (Niedrig- und Hochpasteurisation)
 - Bainmarie-System
 - indirekte Erwärmung und Abkühlung
 - direkter Wasserzulauf in das Becken
 - spezielles Rührwerk für perfektes
 - und kontinuierliches Mischen
 - groß dimensionierter Ausgabehahn
 - mit Reinigungssystem, TOP-Hygiene
 - abgerundetes Chromnickelstahlbecken
 - mit leichtem Gefälle zum Ablauf
 - Isolierdeckel mit Einfüllöffnung und Hebevorrichtung
 - Wasserkühlung
 - Füllmenge 20-60kg
 - 350x950x1030mm
 - 400V / 8kW
 -
 - ~
 - Art.Nr. 1800061/23
- EUR 18.920,-



Pasteur Valmar Sweety 130 quick Schauraumgerät

- Schauraumgerät - **gebraucht**
 - mit elektronischer Steuerung
 - fixe Programme
 - verschiedene Betriebsarten möglich
 - (Niedrig- und Hochpasteurisation)
 - Bainmarie-System
 - indirekte Erwärmung und Abkühlung
 - direkter Wasserzulauf in das Becken
 - spezielles Rührwerk für perfektes
 - und kontinuierliches Mischen
 - groß dimensionierter Ausgabehahn
 - mit Reinigungssystem, TOP-Hygiene
 - abgerundetes Chromnickelstahlbecken
 - mit leichtem Gefälle zum Ablauf
 - Isolierdeckel mit Einfüllöffnung und Hebevorrichtung
 - Wasserkühlung
 - Füllmenge 40-125kg
 - 520x950x1030mm
 - 400V / 12,5kW
 -
 - ~
 - Art.Nr. 1800062/21
- EUR 23.232,-



Gelato Silikonformen neu

- Mit den Silikonformen zaubern Sie einfach und schnell auf Eiscreme oder Fruchtgelee kreative Texturen, die echte Eye-Catcher sind.
- Erhältlich sind die Formen in fünf verschiedenen Varianten.
- Man muss sie einfach nur in gefrorenem Zustand gleichmäßig auf das Speiseeis drücken.
- B/T/H 361,5x251,5x21 mm
- Set-Paket 5 verschiedene Formen

- ~
- Lagerort St. Pölten

EUR 137,-



Abtropfasse Pasteur 450x330x65 mm

- Spezialanfertigung
- Art.Nr. 1800167/30
- Lagerort St. Pölten

EUR 374,-



Eismaschine Carpigiani gebraucht

- Vermittlungsverkauf
- Carpigiani Labotronic 60/90 DGT
- Gebrauchtgerät
- Wasserkühlung
- Stundenleistung: bis zu 90 Liter Eis
- Füllmenge: bis zu ca. 10 kg

-
Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Wolfgang Steininger 0676-83081300

EUR 8.955,-



Eisvitrine Ifi Screen 4JZT L1125

- **Vermittlungsverkauf**
- 2 Saisonen in Betrieb - neuwertig
- Version 4-Jahreszeiten
- geeignete Eiswannentiefe kundenseitig H150 mm
- bedienerseitig H180 mm
- für 18 Eiswannen (360x165 mm) oder 12 Eiswannen (360x250 mm)
- inkl. 4 Tortenträger
- vorbereitet für externes Aggregat
- 400V / 2,15kW
- B/T/H 1125+225x1253x1261 mm

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR auf Anfrage



Eisvitrine IFI SAM80 H1200 4JZ Gebrauchtgerät

- **Vermittlungsverkauf - Gebrauchtgerät - neuwertig**
- **jetzt nur 3.900,- statt 9.815,-**
- Version 4 Jahreszeiten
- für 12 Stück Eiswannen (360x165mm)
- ohne Verkleidung - Version Grezzo - zur bauseitigen Verkleidung durch Tischler
- hermetische steckerfertige Kompressoreinheit
- Pyrolyse beheiztes und gehärtetes Glas, Front mit Öffnung der Frontscheibe nach unten
- doppelt verglaste, pyrolytische, gehärtete und beheizte Glasseiten
- Rückschiebetüren mit hermetischem Verschlusssystem (HCS)
- niedrige gerade Gläser
- Temperaturbereich -18°C bis +8°C
- 230 V / 1,875 kW
- B/T/H ca. 1125+6/1003/1200mm
- **inkl. Niagara Portionierspülbecken**

Achtung: das ist nur eine Vermittlung - die Angaben sind direkt vom Kunden und werden von uns nicht überprüft / keinerlei Haftung oder Verpflichtung durch Fa. Stölner

Kontakt: Herr Steininger 0676-83081300

EUR 4.900,-



Eisvitrine ST/T6 Mondial Framec

- Schauraum neu
- Statische Kühlung
- LED Beleuchtung auf Rückseite
- Temperaturbereich von -15°C / -20°C
- elektronisches Thermostat mit automatischer Abtaung
- gekühlter Vorratsraum für Eisbehälter
- 4 Lenkrollen
- 230 V / 0,42kW
- geeignet für 6 Eisbehälter
- B/T/H 1200/673/1175 mm
- Art.Nr.: 1800009/20
- Lagerort: Pöchlarn

EUR 1.790,-



Sahneautomat Euro Piccolo 2L+RA Vorführgerät

- **Vorführgerät**
 - Zustand gebraucht - nur wenige Monate in Verwendung
 - spezielles Aufschlagsystem für beste Ergebnisse und geringen Sahneverbrauch
 - sehr leistungsstarke Pumpe (großer Vorteil bei Stoßzeiten)
 - Intensivkühlung bis in die Garniertülle
 - Reinigungsautomatik im Durchspülverfahren im Niedertemperaturbereich (5°C) mit spezieller Reinigungsdüse
 - Stundenleistung bis zu 90 Liter Schlagobers
 - Behälterinhalt 2 Liter
 - 230V / 0,25-0,85kW
 - B/T/H 225x340x445 mm
 - ~
 - *Art.Nr. 1800247/18*
 - *S/N 28119*
 - *Lagerort Wien*
- EUR 2.290,-



Eisvitrine IFI Milia Gelato L1200 Schauraumgerät

- Abverkauf wegen Schauraumbau St. Pölten

- Aggregat: steckerfertig, luftgekühlt
 - mit Front- und Seitenverkleidung in schwarz lackiert
 - für 12 Eisbehälter (360x165) oder 8 Eisbehälter (360x250)
 - ventilierte Lüftung mit Doppelverdampfer
 - LED-Beleuchtung für optimale Präsentation
 - Glasstruktur mit zweifach beheizter Front- und Seitenscheibe sowie einfach beheiztem Deckglas
 - sanftes, stufenloses Öffnen der Frontscheibe durch moderne Servomatik-Hydro-Lift-Gaskolben
 - Innenfläche aus schwarz pulverbeschichtetem Edelstahl
 - Kondensatorschutzfilter und abnehmbares Gitter (ohne Werkzeug) für eine einfache und schnelle Filterreinigung
 - 400V / 1,8kW
 - B/T/H 1263x1055x1151 mm
 - ~
 - Art.Nr. 18S0005/23
 - S/N 943722
 - Lagerort St. Pölten
- EUR 15.990,-



Eislagerschrank Tecnomac CVSGEL Messestück

- Eislagerschrank Tecnomac CVSGEL
- Messestück
- Art.Nr.: 1800208/23

Technische Daten:

- Kapazität für bis zu max: 36 Stück Pozzetti Carapine (200x250 mm)
- oder 60 Eisbehälter (360x165x120 mm)
- B/T/H 790/915/2110 mm, 230 V/1,38 kW
- Konstruktion aus Edelstahl AISI 304 mit externem Scotch-Brite-Finish
- automatische Abtauung
- Seiten mit 85 mm Isolierung aus hochdichtem Polyurethanschaum (ca. 42 kg/m³) ohne HFCKW
- belüftetes Kühlsystem
- Möglichkeit zum Einsetzen von bis zu 41 Fachböden im 34-mm-Raster
- Standardausstattung 5 Paar Auflageschienen und 5 CNS Bleche 600x720mm
- Nutzinhalt 607 Lt.
- Energieverbrauch (365 Tage) ca. 2.541 kWh/a
- EEkl. D
- Klimaklasse 5L1, Temperaturbereich -25/-15 °C
- Lagerort: St. Pölten

EUR 2.990,-



Dosiermaschine Beldos Mini Fill, Vorführgerät

Elektrische Füll- & Dosiermaschine: Beldos Mini Fill

Mini Fill ist eine kleine elektrisch betriebene Dosiermaschine zum Füllen von Konditorware und Dosieren von Zubereitungsmasse.

- bedienungsfreundlicher Touch Screen
- bis zu 100 Produkte mit jeweiligen Dosierparametern können im Menü gespeichert werden
- Dosieren von Creme, Muffins, Fruchtfüllungen, Marmelade und Gelee
- Füllen von Eclairs, Krapfen und Profiteroles
- Vorführgerät, fast neuwertig
- Schauraum
- B/T/H 477/297/485 mm
- bis zu 50 Dosierungen pro Minute
- 3-5000 ml Dosiervolumen
- Trichterkapazität in Liter: 8/15
- Art.Nr.: 1800166/10
- S/N: V2EDA554418012
- Lagerort: St.Pölten

EUR 2.990,-



Softeismaschine Giotto 11 schwarz

Die Softeismaschine Giotto ist der Beginn einer neuen Ära in der Welt der Eismaschinen. Mit ihrer einzigartigen Optik und großartigen Funktionalität ist die Giotto das Ergebnis sorgfältiger Designarbeiten, die die Gel Matic 4.0-Technologie fördern. Es wurden keine Details übersehen, um sicherzustellen, dass die Maschine einfach zu bedienen ist und eine hervorragende Leistung und genaue Kontrolle garantiert, während Ausfallzeiten der Maschine minimiert und die Lebensdauer jeder Komponente verlängert werden. Giotto ist nicht nur eine Maschine, sondern ein System, das den Benutzer in jeder Phase des Produktionsprozesses begleitet und vorausschauende Analysen und Unterstützung garantiert.

- Innovatives Design
 - Nur 30 cm breit
 - Einfache Handhabung durch selbsterklärendes Touch-Display
 - Reinigung nur alle 30 Tage (pasteurisiert selbstständig)
 - Eiscreme, Softeis, Frozen Joghurt, Sorbet, Harteis, Milchshake, u.a.
 - Zylinderinhalt: 1,5 Liter
 - Wanneninhalte: 6,5 Liter
 - 230 V / 1,2 kW
 - maximale Stundenleistung 18 kg/h
 - B/T/H 300/760/680 mm
 - Gerät 1 Saison gebraucht
 - Art.Nr.: 1800081/23
 - Lagerort: St.Pölten
- EUR 8.990,-

Kühltechnik



Eisvitrine Cloud L1700, HCS, 4JZ, weiß

- Vorführgerät
 - Auf Messen in Verwendung
 - Art.Nr.: 18S0015/23
 - Lagerort: St. Pölten
 - 1700+24/1018/1148
 - 400 V/2,68 kW
 - besonders formschön durch verdeckte Luftführung
 - Design Front- und Seitenteile aus poliertem Aluminium
 - modernste Servomatik Hydro-Lift Gaskolben erlauben ein sanftes stufenloses Öffnen der Frontscheibe
 - elektrisch beheizte und pyrolytisch gehärtete Seitengläser
 - spezielle Umluftkühlung mit einem horizontalen und einem vertikalen Verdampfer
- EUR 22.900,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Eisvitrine IFI Panorama 8 NoRis UC SP

- Vorführgerät bei mehreren Eisseminaren und Messen in Betrieb
 - Platzsparend, leicht zugänglich, flexibel
 - platz für 8 Tubes-Wannen
 - B/T/H 1170/650/612 mm
 - 230 V/0,612 kW
 - Art.Nr.: 1800177/23
 - Lagerort: St. Pölten
- EUR 6.990,-



Softeismaschine Frozen Joghurt Gelmatic BV Easy 2PM

- Zustand: gebraucht
- VF
- auf Messe in Verwendung
- Steuerungssystem mit E.CO.S. LCD Display
- effektives Pumpensystem für besonders cremige Konsistenz
- Zwei Vorratsbehälter aus Edelstahl mit Füllstandsensor
- hocheffiziente Edelstahl-Expansions-Gefrierzylinder für Nonstop-Produktion
- Fotozellensensor für intelligente Dosierung und Tütenerkennung; Maschine beginnt mit dem Gefrierzyklus bei Erkennen der Tüte, verbessert dadurch die Konsistenz nach längeren Produktionspausen
- Zwei unabhängige Kühlsysteme zur unabhängigen Steuerung der 2 Sorten. Ermöglicht energieoptimierte Produktion, da bei Bedarf nur mit einer Seite produziert werden kann.
- 400 V / 3,1 kW 36 kg/h 530/770/1480
- Art.Nr.: 1800086/20
- Lagerort: St. Pölten

EUR 17.490,-

Kühltechnik



Eisvitrine SAM80 VBD L1125. H1200, UC, TW-Tasse, weiß

- Schauraumgerät
 - SAM80 GELATO ist eine klar und funktional designte Vitrine für den täglichen Gebrauch. Sie ist unglaublich flexibel und passt sich jeder Situation an. SAM80 GELATO lässt sich für Eis, Pralinen, Torten und Pastry verwenden.
 - Stromsparend. Das integrierte RDF System vermindert Abtauvorgänge und damit den Energieverbrauch der Vitrine.
 - Optimale Qualität. Ein doppelter Verdampfer sorgt für die perfekte Umluftkühlung.
 - Leicht zu reinigen. Die aufklappbare Frontscheibe ermöglicht eine klare Durchsicht, eine erhöhte Temperaturstabilität und spart auch noch enorm Zeit beim Reinigen.
 - L 1131, H1200
 - 230 V/1,875 kW
 - Art.Nr.: 18S0004/23
 - Lagerort: Pöchlarn
- EUR 9.990,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Speiseeis Schockfroster HP51M, Wasserkühlung

- Modellwechsel
 - Kapazität für maximal 6 Eisbehälter (360/165/120 mm)
 - B/T/H 745/720/900 mm, 230V/1,6 KW
 - Kälteleistung 1373 W
 - High Performance – äußerst leistungsstark für das Schockfrostern von Speiseeis
 - Ausführung Chromnickelstahl Aisi 304, Isolierung 55mm
 - maximale Hygiene – Innenraum mit abgerundeten Ecken und Ablauf im Boden
 - wartungsfreundlich – aufklappbares Abdeckpaneel mit
 - Ventilatoren für einfache Reinigung
 - manuelle Abtauung mit Tauwasserschale
 - Kerntemperaturfühler, Türanschlag wechselbar
 - inkl. 2 Roste 600x400mm
 - Art.Nr.: 1700325/23
 - Lagerort: Spedition
- EUR 4.190,-

Kühltechnik



IFI Coolbox Pans (ohne Behälter) Vorführgerät

Geeignet für Feiern, Partys, Eröffnungen, Indoor Events, für Restaurants, zu Showcooking Events und wo immer es die Fantasie sonst erlaubt.

Es wird kein Stromanschluss benötigt.

- Vorführgerät
- ohne Behälter
- bis zu 4 Stunden Lagerung
- 2 Stunden Verkaufszeit
- kompakte Größe für den mobilen Einsatz
- isolierte Deckel aus lebensmittelechtem Kunststoff

Art.Nr.: 1800181/23

EUR 845,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Speiseeis Schockfroster HP51M, Wasserkühlung

- Modellwechsel
- Türanschlag rechts
- Kapazität für maximal 6 Eisbehälter (360/165/120 mm)
- B/T/H 745/720/900 mm, 230V/1,6 KW
- Kälteleistung 1373 W
- High Performance – äußerst leistungsstark für das Schockfrostern von Speiseeis
- Ausführung Chromnickelstahl Aisi 304, Isolierung 55mm
- maximale Hygiene – Innenraum mit abgerundeten Ecken und Ablauf im Boden
- wartungsfreundlich – aufklappbares Abdeckpaneel mit Ventilatoren für einfache Reinigung
- manuelle Abtauung mit Tauwasserschale
- Kerntemperaturfühler, Türanschlag wechselbar
- inkl. 2 Roste 600x400mm
- Art.Nr.: 1700325/23
- Lagerort: Pöchlarn

EUR 3.890,-

Kühltechnik



Speiseeis Schockfroster HP101, Luftkühlung

- Art.Nr.: 1700216/23
- Lagerort: Pöchlarn
- Kapazität für maximal 12 Eisbehälter (360/165/120 mm)
- B/T/H 800/830/1850 mm, 400V/4 KW
- Kälteleistung 3136 W
- High Performance – äußerst leistungsstark für das Schockfrostern von Speiseeis
- Ausführung Chromnickelstahl Aisi 304, Isolierung 75mm
- Maximale Hygiene – Innenraum mit abgerundeten Ecken und Ablauf im Boden
- wartungsfreundlich – aufklappbares Abdeckpaneel mit Ventilatoren für einfache Reinigung
- manuelle Abtauung mit Tauwasserschale
- Kerntemperaturfühler, Türanschlag wechselbar
- inkl. 4 Roste 600x400mm

EUR 5.990,-

Edelstahlmöbel



Spezialschrank für Softeismaschine Schauraumstück

- Schauraumstück

- fahrbar
- inkl. Arbeitsplatte
- offen, mit Zwischenbord
- Räder 150 mm Bauhöhe - 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- vorne und hinten Griffstange verschweißt
- seitlich links und rechts je 1 Klappbord 300x800 mm
- 4 Ecken zum Anschweißen für die Begrenzung der Eismaschine
- B/T/H ca. 600x800x650 mm + Klappborde


- ~

- Art.Nr. 1900673/20

- Lagerort St. Pölten

EUR 1.890,-

Speiseeismaschinen und Vitrinen



Gelato stick griddle Reststück

- Aktion

- Reststück

- Halterung für Eisbehälter 360x250 mm

- ~

- Art.Nr. 1800176/29

- Lagerort St. Pölten

EUR 37,-